CTI 华测检测

CMA
171012050472

检 测 报 告

报告编号 A2220128823306C

委托单位 连云港市赛科废料处置有限公司

受检单位 连云港市赛科废料处置有限公司

受检单位地址 连云港市灌南县堆沟港镇（化学工业园）

样品类型 废气、噪声

报告用途 自检

淮安市华测检测技术有限公司

No.19817F3EF6

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号。

淮安市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号
邮政编码：223005
检测委托受理电话：0517-89909007
报告质量投诉电话：0517-89909286

编 制：

审 核：

签 发：

签发人姓名：丁清波

签 发 日 期：2022/12/07

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 119.758135° 北纬 34.382706°）



说明：〇工业废气（无组织）采样点

◎焚烧炉废气采样点

▲厂界环境噪声采样点

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
废气	吸收液、吸附管、气袋、滤膜	/	薛祥军、裴鹏程
噪声	/	连续	
2022.11.24	现场检测时企业工况为 96%，由客户提供。		
2022.11.25	现场检测时企业工况为 93%，由客户提供。		

表 2：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25~2022-11-28
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速：2.5m/s）		

检测结果：

检测项目 频次		结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m³ 厂界上风向 1#监测点	
		样品编号	结果
总悬浮颗粒物	第一次	HAOB0111001	0.167
	第二次	HAOB0111002	0.151
	第三次	HAOB0111003	0.134
氟化物	第一次	HAOB0111015	6×10^{-4}
	第二次	HAOB0111016	5×10^{-4}
	第三次	HAOB0111017	6×10^{-4}
氨	第一次	HAOB0111018	0.02
	第二次	HAOB0111019	0.03
	第三次	HAOB0111020	0.02

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 频次		结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m³，臭气浓度（无量纲） 厂界上风向 1#监测点	
		样品编号	结果
氯化氢	第一次	HAOB0111007	0.072
	第二次	HAOB0111008	0.078
	第三次	HAOB0111009	0.081
硫化氢	第一次	HAOB0111004	4×10^{-3}
	第二次	HAOB0111005	3×10^{-3}
	第三次	HAOB0111006	5×10^{-3}
臭气浓度	第一次	HAOB0111021	12
	第二次	HAOB0111022	10
	第三次	HAOB0111023	11

检 测 结 果

表 3：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25~2022-11-29
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）		

检测结果：	
检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次） 排放浓度 mg/m^3 厂界上风向 1#监测点 HAOB0111010
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	ND
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	1.2×10^{-3}
乙苯	4×10^{-4}

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界上风向 1#监测点
	HAOB0111010
二氯甲烷	9.9×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	2.0×10^{-3}
四氯化碳	ND
间,对二甲苯	1.4×10^{-3}
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	3.9×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	3.1×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0292

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次） 排放浓度 mg/m^3 厂界上风向 1#监测点 HAOB0111011
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	2.4×10^{-3}
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	1.0×10^{-3}
乙苯	ND
二氯甲烷	7.4×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	3.6×10^{-3}
四氯化碳	1.7×10^{-3}
间,对二甲苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界上风向 1#监测点
	HAOB0111011
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	8×10^{-4}
苄基氯	ND
苯	9×10^{-4}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0249

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界上风向 1#监测点
	HAOB0111012
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	5.7×10^{-3}
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	1.2×10^{-3}
乙苯	ND
二氯甲烷	7.5×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	1.7×10^{-3}
四氯化碳	2.5×10^{-3}
间,对二甲苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界上风向 1#监测点
	HAOB0111012
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	1.6×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.3×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0286

注：1. “ND”表示未检出。

2. VOCs（35 种）为各分量之和，低于检出限时，以检出限的二分之一代入计算。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 4：

样品信息：				
样品类型	工业废气（无组织）			
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25~2022-11-28	
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）			
检测结果：				
检测项目 频次		结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 2#监测点		
		样品编号	结果	
总悬浮颗粒物	第一次	HAOB0111026	0.234	
	第二次	HAOB0111027	0.234	
	第三次	HAOB0111028	0.217	
氟化物	第一次	HAOB0111040	8×10^{-4}	
	第二次	HAOB0111041	7×10^{-4}	
	第三次	HAOB0111042	8×10^{-4}	
氯化氢	第一次	HAOB0111032	0.140	
	第二次	HAOB0111033	0.100	
	第三次	HAOB0111034	0.124	

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 频次		结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m³，臭气浓度（无量纲） 厂界下风向 2#监测点 样品编号	结果	恶臭污染物排放标准 GB14554-93 表 1 二级新扩改建 （mg/m³）	单项判定
氨	第一次	HAOB0111043	0.05	1.5	合格
	第二次	HAOB0111044	0.04		
	第三次	HAOB0111045	0.05		
硫化氢	第一次	HAOB0111029	5×10^{-3}	0.06	合格
	第二次	HAOB0111030	6×10^{-3}		
	第三次	HAOB0111031	5×10^{-3}		
臭气浓度	第一次	HAOB0111046	18	20 （无量纲）	合格
	第二次	HAOB0111047	15		
	第三次	HAOB0111048	15		

检 测 结 果

表 5：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25~2022-11-29
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）		

检测结果：	
检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 2#监测点 HAOB0111035
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	1.6×10^{-3}
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 2#监测点 HAOB0111035
三氯甲烷	ND
乙苯	ND
二氯甲烷	7.7×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	ND
四氯化碳	1.6×10^{-3}
间,对二甲苯	ND
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	1.2×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.3×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0209

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 2#监测点
	HAOB0111036
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	2.1×10^{-3}
1,2-二氯乙烷	4.9×10^{-3}
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	1.0×10^{-3}
乙苯	ND
二氯甲烷	2.7×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	ND
四氯化碳	2.8×10^{-3}
间,对二甲苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 2#监测点
	HAOB0111036
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	1.5×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.5×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0236

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 2#监测点 HAOB0111037
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	0.0224
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	ND
乙苯	ND
二氯甲烷	4.3×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	ND
四氯化碳	ND
间,对二甲苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 2#监测点
	HAOB0111037
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	7.6×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.5×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0436

注：1. “ND”表示未检出。

2. VOCs（35 种）为各分量之和，低于检出限时，以检出限的二分之一代入计算。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 6：

样品信息：				
样品类型	工业废气（无组织）			
采样日期	2022-11-25		检测日期	2022-11-25~2022-11-28
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）			
检测结果：				
检测项目 频次			结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 3#监测点	
			样品编号	结果
氟化物		第一次	HAOB0111065	8×10^{-4}
		第二次	HAOB0111066	9×10^{-4}
		第三次	HAOB0111067	8×10^{-4}
氯化氢		第一次	HAOB0111057	0.121
		第二次	HAOB0111058	0.118
		第三次	HAOB0111059	0.103

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 频次		结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m³，臭气浓度（无量纲） 厂界下风向 3#监测点		恶臭污染物排放标准 GB14554-93 表 1 二级新扩改建 （mg/m³）	单项判定
		样品编号	结果		
氨	第一次	HAOB0111068	0.06	1.5	合格
	第二次	HAOB0111069	0.05		
	第三次	HAOB0111070	0.05		
硫化氢	第一次	HAOB0111054	7×10^{-3}	0.06	合格
	第二次	HAOB0111055	7×10^{-3}		
	第三次	HAOB0111056	6×10^{-3}		
臭气浓度	第一次	HAOB0111071	15	20 （无量纲）	合格
	第二次	HAOB0111072	17		
	第三次	HAOB0111073	14		

检 测 结 果

表 7：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25~2022-11-29
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）		

检测结果：	
检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 3#监测点 HAOB0111060
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	2.7×10^{-3}
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	7×10^{-4}
乙苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 3#监测点
	HAOB0111060
二氯甲烷	9.5×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	1.2×10^{-3}
四氯化碳	1.5×10^{-3}
间,对二甲苯	ND
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	9.0×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.3×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0330

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 3#监测点
	HAOB0111061
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	0.0123
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	ND
乙苯	ND
二氯甲烷	5.2×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	ND
四氯化碳	ND
间,对二甲苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 3#监测点
	HAOB0111061
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	6.1×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.7×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0331

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 3#监测点 HAOB0111062
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	1.8×10^{-3}
1,2-二氯乙烷	5.7×10^{-3}
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	ND
乙苯	ND
二氯甲烷	7.3×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	2.1×10^{-3}
四氯化碳	5.0×10^{-3}
间,对二甲苯	7×10^{-4}

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 3#监测点
	HAOB0111062
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	2.1×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.7×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0332

注：1. “ND”表示未检出。

2. VOCs（35 种）为各分量之和，低于检出限时，以检出限的二分之一代入计算。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 8：

样品信息：				
样品类型	工业废气（无组织）			
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25~2022-11-28	
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）			
检测结果：				
检测项目 频次		结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 4#监测点		
		样品编号	结果	
总悬浮颗粒物	第一次	HAOB0111076	0.251	
	第二次	HAOB0111077	0.217	
	第三次	HAOB0111078	0.301	
氟化物	第一次	HAOB0111090	7×10^{-4}	
	第二次	HAOB0111091	8×10^{-4}	
	第三次	HAOB0111092	7×10^{-4}	
氯化氢	第一次	HAOB0111082	0.099	
	第二次	HAOB0111083	0.131	
	第三次	HAOB0111084	0.087	

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 频次		结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m³，臭气浓度（无量纲） 厂界下风向 4#监测点		恶臭污染物排放标准 GB14554-93 表 1 二级新扩改建 （mg/m³）	单项判定
		样品编号	结果		
氨	第一次	HAOB0111093	0.04	1.5	合格
	第二次	HAOB0111094	0.05		
	第三次	HAOB0111095	0.04		
硫化氢	第一次	HAOB0111079	6×10^{-3}	0.06	合格
	第二次	HAOB0111080	8×10^{-3}		
	第三次	HAOB0111081	5×10^{-3}		
臭气浓度	第一次	HAOB0111096	15	20 （无量纲）	合格
	第二次	HAOB0111097	16		
	第三次	HAOB0111098	18		

检 测 结 果

表 9：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25~2022-11-29
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）		

检测结果：	
检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 4#监测点 HAOB0111085
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	1.4×10^{-3}
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	8×10^{-4}
乙苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第一次） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 4#监测点 HAOB0111085
二氯甲烷	6.0×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	1.2×10^{-3}
四氯化碳	3.2×10^{-3}
间,对二甲苯	ND
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	7×10^{-4}
苄基氯	ND
苯	7×10^{-4}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0211

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 4#监测点
	HAOB0111086
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	0.0206
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	7×10^{-4}
乙苯	ND
二氯甲烷	7.3×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	1.2×10^{-3}
四氯化碳	2.7×10^{-3}
间,对二甲苯	ND

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第二次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 4#监测点
	HAOB0111086
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	8.3×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.2×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0491

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 4#监测点
	HAOB0111087
1,1,1,2-四氯乙烷	ND
1,1,1-三氯乙烷	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND
1,1,2-三氯乙烷	ND
1,1-二氯乙烯	ND
1,1-二氯乙烷	ND
1,2,4-三氯苯	ND
1,2,4-三甲基苯	ND
1,2-二氯丙烷	ND
1,2-二氯乙烷	0.0117
1,2-二氯苯	ND
1,2-二溴乙烷	ND
1,3,5-三甲苯	ND
1,3-二氯苯	ND
1,4-二氯苯	ND
4-乙基甲苯	ND
三氯乙烯	ND
三氯甲烷	9×10^{-4}
乙苯	ND
二氯甲烷	5.6×10^{-3}
六氯丁二烯	ND
反式-1,3-二氯丙烯	ND
四氯乙烯	ND
四氯化碳	3.1×10^{-3}
间,对二甲苯	ND

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测项目 挥发性有机物	结果（2022-11-25 第三次）
	排放浓度 mg/m^3
	厂界下风向 4#监测点
	HAOB0111087
氯丙烯	ND
氯苯	ND
甲苯	7.3×10^{-3}
苄基氯	ND
苯	1.0×10^{-3}
苯乙烯	ND
邻二甲苯	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	ND
VOCs（35 种）	0.0369

注：1. “ND”表示未检出。

2. VOCs（35 种）为各分量之和，低于检出限时，以检出限的二分之一代入计算。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 10：

样品信息：				
样品类型	工业废气（无组织）			
采样日期	2022-11-25		检测日期	2022-11-25~2022-11-28
气象条件	第一次：大气压 102.0kPa，天气情况多云，环境温度 14.1℃，相对湿度 64.2%，风向：南风（风速：2.4m/s） 第二次：大气压 101.9kPa，天气情况多云，环境温度 15.8℃，相对湿度 59.7%，风向：南风（风速：2.5m/s） 第三次：大气压 101.7kPa，天气情况多云，环境温度 17.2℃，相对湿度 58.2%，风向：南风（风速： 2.5m/s）			
检测结果：				
检测项目 频次			结果（2022-11-25） 排放浓度 mg/m^3 厂界下风向 3#监测点	
			样品编号	结果
总悬浮颗粒物		第一次	HAOB0111139	0.184
		第二次	HAOB0111140	0.318
		第三次	HAOB0111141	0.234

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 11：

样品信息：							
样品类型	焚烧炉废气						
采样点名称	二期焚烧炉						
采样日期	2022-11-24		检测日期	2022-11-24~2022-11-25			
采样方式	连续		样品状态	完好			
排气筒高度/m	35		排气筒面积 m^2	0.5027			
燃料	危险废物						
检测结果：							
样品编号	检测项目 频次		结果 二期焚烧炉 实测浓度 mg/m^3		折算浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020 表 3（mg/m^3）	单项判定
HAOB0111136	氟化氢	第一次	0.19		0.22	2.68×10^{-3}	4.0	合格
HAOB0111137		第二次	ND		ND	/		
HAOB0111138		第三次	0.14		0.16	1.82×10^{-3}		

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

采样参数：				
测试项目		参数	单位	结果
氟化氢	第一次	含湿量	%	19.80
		大气压	kPa	102.10
		平均流速	m/s	11.7
		平均烟温	℃	57.2
		标干流量	m³/h	14131
		烟气流量	m³/h	21154
		实测含氧量	%	12.40
	第二次	含湿量	%	20.12
		大气压	kPa	102.10
		平均流速	m/s	11.6
		平均烟温	℃	58.3
		标干流量	m³/h	13911
		烟气流量	m³/h	20991
		实测含氧量	%	16.30
	第三次	含湿量	%	20.35
		大气压	kPa	101.90
		平均流速	m/s	10.9
		平均烟温	℃	58.3
		标干流量	m³/h	13015
		烟气流量	m³/h	19706
		实测含氧量	%	12.10

注：1.采样点位由客户指定。

2.排气筒高度由客户提供。

3. “ND”表示未检出。

4. “/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

检 测 结 果

表 12：

样品信息：							
样品类型	厂界环境噪声						
检测日期	2022-11-24		气象条件	昼间：多云，风速 2.2m/s； 夜间：多云，风速 2.3m/s；			
	2022-11-25			昼间：多云，风速 2.7m/s； 夜间：多云，风速 2.2m/s；			
检测结果：							
检测点位置	检测时段（2022.11.24）		样品编号	结果（dB(A)）	主要声源	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类（dB(A)）	单项判定
东厂界 1#监测点	昼间 Leq	14:45~14:46	HAOB011 1104	60.6	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:01~22:02	HAOB011 1120	54.0	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:01~22:02	HAOB011 1120	58.0	生产噪声	65	合格
东厂界 2#监测点	昼间 Leq	14:50~14:51	HAOB011 1106	58.4	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:05~22:06	HAOB011 1122	53.3	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:05~22:06	HAOB011 1122	55.7	生产噪声	65	合格
南厂界 3#监测点	昼间 Leq	14:56~14:57	HAOB011 1108	60.2	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:11~22:12	HAOB011 1124	52.1	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:11~22:12	HAOB011 1124	55.7	生产噪声	65	合格

检 测 结 果

接上表：

检测点位置	检测时段（2022.11.24）		样品编号	结果（dB(A)）	主要声源	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类（dB(A)）	单项判定
南厂界 4#监测点	昼间 Leq	15:01~15:02	HAOB011 1110	58.7	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:16~22:17	HAOB011 1126	52.4	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:16~22:17	HAOB011 1126	54.0	生产噪声	65	合格
西厂界 5#监测点	昼间 Leq	15:06~15:07	HAOB011 1112	53.2	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:22~22:23	HAOB011 1128	48.7	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:22~22:23	HAOB011 1128	54.1	生产噪声	65	合格
西厂界 6#监测点	昼间 Leq	15:11~15:12	HAOB011 1114	56.1	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:29~22:30	HAOB011 1130	49.5	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:29~22:30	HAOB011 1130	54.0	生产噪声	65	合格
北厂界 7#监测点	昼间 Leq	15:17~15:18	HAOB011 1116	59.0	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:34~22:35	HAOB011 1132	53.4	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:34~22:35	HAOB011 1132	55.9	生产噪声	65	合格
北厂界 8#监测点	昼间 Leq	15:22~15:23	HAOB011 1118	59.4	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:40~22:41	HAOB011 1134	50.2	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:40~22:41	HAOB011 1134	62.5	生产噪声	65	合格

检 测 结 果

接上表：

检测点位置	检测时段（2022.11.25）		样品编号	结果（dB(A)）	主要声源	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类（dB(A)）	单项判定
东厂界 1#监测点	昼间 Leq	13:26~13:27	HAOB011 1105	61.2	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:05~22:06	HAOB011 1121	52.2	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:05~22:06	HAOB011 1121	56.4	生产噪声	65	合格
东厂界 2#监测点	昼间 Leq	13:31~13:32	HAOB011 1107	60.4	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:10~22:11	HAOB011 1123	52.7	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:10~22:11	HAOB011 1123	53.9	生产噪声	65	合格
南厂界 3#监测点	昼间 Leq	13:36~13:37	HAOB011 1109	59.2	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:15~22:16	HAOB011 1125	53.0	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:15~22:16	HAOB011 1125	54.6	生产噪声	65	合格
南厂界 4#监测点	昼间 Leq	13:41~13:42	HAOB011 1111	59.3	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:20~22:21	HAOB011 1127	51.5	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:20~22:21	HAOB011 1127	58.0	生产噪声	65	合格

检 测 结 果

接上表：

检测点位置	检测时段（2022.11.25）		样品编号	结果（dB(A)）	主要声源	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类（dB(A)）	单项判定
西厂界 5#监测点	昼间 Leq	13:46~13:47	HAOB011 1113	54.1	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:26~22:27	HAOB011 1129	50.0	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:26~22:27	HAOB011 1129	55.9	生产噪声	65	合格
西厂界 6#监测点	昼间 Leq	13:51~13:52	HAOB011 1115	55.3	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:31~22:32	HAOB011 1131	49.5	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:31~22:32	HAOB011 1131	55.6	生产噪声	65	合格
北厂界 7#监测点	昼间 Leq	13:56~13:57	HAOB011 1117	57.0	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:37~22:38	HAOB011 1133	52.2	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:37~22:38	HAOB011 1133	55.9	生产噪声	65	合格
北厂界 8#监测点	昼间 Leq	14:03~14:04	HAOB011 1119	58.7	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:43~22:44	HAOB011 1135	53.1	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:43~22:44	HAOB011 1135	55.8	生产噪声	65	合格

注：1.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB（A）。
2.夜间有频发噪声。

表 13：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 （无组织）	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 （生态环境部公告 2018 年第 31 号）	0.001 mg/m³	电子天平 BT125D TTE20153121
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01 mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20171231
	硫化氢	《空气与废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 （2003 年）	0.001 mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20140933
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/	N/A
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.0005 mg/m³	pH 酸度计 PHSJ-4A TTE20141116
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.02 mg/m³	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20211916
	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	四氯化碳： 0.0006 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二氯苯： 0.0007 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191

检 测 结 果

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 （无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	4-乙基甲苯：0.0008 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二氯丙烷：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	反式-1,3-二氯丙烯：0.0005 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,3,5-三甲苯：0.0007 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	六氯丁二烯：0.0006 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	顺式-1,3-二氯丙烯：0.0005 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	氯丙烯：0.0003 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	三氯甲烷：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 （无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1-二氯乙烷：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二氯乙烷：0.0008 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,1,2-四氯乙烷：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	顺式-1,2-二氯乙烯：0.0005 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷：0.0005 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	甲苯：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191

检 测 结 果

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 （无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	苯乙烯： 0.0006 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	二氯甲烷： 0.0010 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	四氯乙烯： 0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,3-二氯苯： 0.0006 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	间,对二甲苯：0.0006 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	乙苯： 0.0003 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	邻二甲苯： 0.0006 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2,4-三甲基苯： 0.0008 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气（无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1-二氯乙烯：0.0003 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,1-三氯乙烷：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1,2-三氯乙烷：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,4-二氯苯：0.0007 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2,4-三氯苯：0.0007 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	三氯乙烯：0.0005 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	苄基氯：0.0007 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	氯苯：0.0003 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191

检 测 结 果

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气 （无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2-二溴乙烷：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	苯：0.0004 mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
废气 （焚烧炉）	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08 mg/m³	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20211916
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声校准器 AWA6221B TTE20163440
				声级计 AWA5680-4 TTE20150722
				无组织五参数气象参数仪 YGY-QXM TTE20223281

报告结束

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com